

3. SANIDAD

3.1. ATENCIÓN PRIMARIA


3.1.1. Cobertura poblacional del nuevo modelo de Atención Primaria

Los servicios de atención primaria suponen el dispositivo más cercano a los ciudadanos para atender sus necesidades de salud, constituyendo el primer nivel de acceso para atenderlos. Pero la atención primaria de salud no sólo implica un nivel asistencial, sino que hay una serie de elementos avalados por la Organización Mundial de la Salud, que han de caracterizar a la atención primaria tales como el trabajo en equipo de los profesionales, la coordinación intersectorial, el mayor énfasis en las actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, así como la profundización en la gestión que haga viable la dotación de suficiencia presupuestaria en los centros de salud.

Según los datos facilitados por la Dirección General para la Prestación Asistencial, en el año 2002 el 87,97% de la población de nuestra Comunidad estaba cubierta por el nuevo modelo asistencial para el año 2002, 0,48 puntos por encima con relación al año 2001.

En los últimos años la cobertura ha aumentado, como queda reflejado en el Gráfico III.3.1. La cobertura poblacional del nuevo modelo de Atención Primaria ha pasado desde un 70,87% en el año 1996 hasta el 87,97% del año 2002.

Gráfico III.3.1




Fuente: Elaboración Propia. Datos facilitados por la D.Gral. de Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

El CES-CV recomienda que se sigan intensificando los esfuerzos para que el 100% de la población pueda disfrutar de las ventajas que ofrece el nuevo modelo de atención primaria.

La estructura de la Atención Primaria en áreas de salud que ha facilitado la desconcentración y descentralización administrativa, ha constituido un importante paso en la gestión del sistema, haciendo coincidir el ámbito territorial de organización y actuación de Atención Primaria y asistencia especializada.

De las 20 áreas existentes, 10 poseen el 100% de cobertura de la población, mientras que las áreas con menos cobertura con el nuevo modelo son las siguientes: el área 8 (Área Metropolitana de Valencia) con 61,3% de cobertura, el área 18 (Área Metropolitana de Alicante) con una cobertura del 72,8 y el área 19 (Elche) con un 61,8% de cobertura.

Gráfico III.3.2



Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.1

PLANTILLA ATENCIÓN PRIMARIA POR CATEGORÍAS EN LA C.V., 2002

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº
A.T.S./D.U.E. S.E.U.	6
A.T.S./D.U.E. E.A.P.	2.003
A.T.S./D.U.E. S.O.U.	48
A.T.S./D.U.E. CON.EXT./I.I.A.A.	70
A.T.S./D.U.E. UND. HOSP./SS.CC.	3
Adjunto Enfermería - I.I.A.A.	4
Administrativo	1
Asistente Social E.A.P.	106
Aux. Enferm. Und. Hosp./SS-CC-	1
Aux. Enferm. Func. Tecn. Especi.	4
Auxiliar Administrativo	1.021
Auxiliar Administrativo C.S.P.	1
Auxiliar Enfermería	546
Celador Atenc. Directa Enfermo	733
Celador Sin Atenc. Directa Enfermo	12
Electricista	1
Enfermera Zona	116
Enfermero/a Jefe SAIP	7
Especial. Cupo - No Quirúrgico	7
Fisioterapeuta	3
Fisioterapeuta E.A.P.	106
Fontanero	1
Higienista Dental	16
Jefe Equipo	4
Jefe Perso. Subal. I.I.A.A.	1
Limpiador	11
Locutor	1
Matrona E.A.P.	241
Matrona Titular	1
Matrona Zona	4
Médico E.A.P.	1.845
Médico S.E.U.	2
Médico S.O.U.	12
Médico Titular	69
Médico (Ayto. Valencia)	1
Médico C.P.F.	1
Médico Casa Socorro	8

.....

MEMORIA 2002

.../...

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº
Médico General Zona	238
Odontólogo	4
Pediatra E.A.P.	515
Pediatra Zona	93
Practicante Casa Socorro	3
Practicante Titular	34
Sanitario (Ayto. Valencia)	6
Técnico Especialista Radiodia.	32
Técnico Medio Enfer. (Ayto. Val.)	6
Técnico Medio Farma. (Ayto. Val.)	2
Telefonista	18
TOTAL PROFESIONALES A.P.	7.968

Fuente: Subsecretaría para la Agencia Valenciana de la Salud. Conselleria de Sanidad.

El número total de profesionales en Atención Primaria para el año 2002 ha sido de 7.968, no pudiéndose comparar con el total del año 2001, porque no se disponía de los datos. El Cuadro III.3.1 desglosa, a fecha 31 de diciembre de 2002, la distribución de la plantilla de éstos por categorías.

3.1.2. Indicadores de Atención Primaria

El análisis de la actividad desarrollada en el nivel de Atención Primaria en nuestra Comunidad en el año 2002 se ha realizado a través del estudio de los principales indicadores de la actividad en el área de Atención Primaria, y que son los siguientes: presión asistencial, minutos de consulta que se dedican a cada paciente, porcentaje de derivaciones, porcentaje de resolución y porcentaje de utilización de historial de la salud.

En lo concerniente a la presión asistencial (relación entre el total de consultas y el número de días-profesional, entendiendo por día profesional la suma de días trabajados por grupo profesional expresado en porcentaje), considerando cada uno de los centros, hay que indicar que la presión asistencial en los centros de salud en Medicina General se ha situado para el año 2002 en 46 consultas/día profesional, siendo el mismo número de consultas que en el año 2001, y en Pediatría en 27,7, superior en 1,4 puntos al año anterior. En los consultorios complementarios, estos índices se sitúan en 51,4 y 18,3,

respectivamente, aumentando en 5 puntos en medicina general y en seis décimas en pediatría. Mientras que los consultorios de Modelo Tradicional obtienen unos índices para el año 2002 de 62,6 y de 20,0, aumentando estos índices 5,7 puntos en medicina general y 2,4 puntos en pediatría con relación a los datos del 2001.

El indicador minutos-consulta, en la categoría de Medicina General el índice ha sido para el año 2002 de 6,9 puntos, aumentando en 2 décimas con respecto al año anterior. En cambio, en los consultorios complementarios se ha producido un descenso de 2 décimas, de 6,8 en el año 2001 a 6,6 en el 2002. Aumentando también en 2 décimas en los consultorios del Modelo Tradicional.

En cuanto a las derivaciones, para la categoría de Medicina General, el porcentaje ha disminuido 7 décimas en los centros de salud, mientras que ha aumentado 3,3 puntos en los consultorios complementarios y 3,9 puntos en los consultorios de Modelo Tradicional. En Pediatría, se ha aumentado 1,5 puntos en los centros de salud, y disminuyendo 0,5 puntos en los consultorios complementarios, experimentándose un aumento de 7,3 puntos en los consultorios de Modelo Tradicional.

Los porcentajes de las resoluciones en los centros de Atención Primaria apenas han experimentado variaciones significativas. En el 2002, en Medicina General observamos un incremento de 2 décimas en Centros de Salud, pasando de 94,3 en 2001 a 94,5 en 2002. En consultorios complementarios observamos una disminución de 0,7 décimas con respecto al año anterior, pasando de 95,4 de 2001 a 94,7 en el año 2002. Y con respecto a los consultorios de Modelo Tradicional, también observamos, una disminución poco significativa de 6 décimas con respecto al año anterior, pasando de 93,4 en 2001 a 92,8 en el 2002. Continuando en este ejercicio, al igual que en años anteriores, situándose en Pediatría todos los porcentajes de resolución por encima del 97%.

Y por último, cabe indicar que el porcentaje de la utilización de la Historia de la Salud, en la categoría de Medicina General ha aumentado 42,9 puntos en los centros de salud, 14,2 puntos en los consultorios complementarios, mientras que en los consultorios de Modelo Tradicional ha disminuido en 3,6 puntos. En la categoría de Pediatría, también se ha producido un aumento de 17,8 puntos en los centros de salud, 47,5 puntos en los consultorios complementarios, y 17,6 puntos en los consultorios de Modelo Tradicional.

El CES-CV considera que en la medida de lo posible, y para una buena atención al paciente, la relación minutos-consulta así como la utilización de la historia clínica (HSAP).

MEMORIA 2002

Cuadro III.3.2

INDICADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA C.V., 2001-2002

INDICADORES	Centros de Salud		Consultorios Complementarios		Cons. Modelo Tradicional	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Presión asistencial						
Medicina General	46,0	46,0	46,4	51,4	56,9	62,6
Pediatría	26,3	27,7	17,7	18,3	17,6	20,0
Minutos/Consulta						
Medicina General	6,7	6,9	6,8	6,6	3,9	4,1
Pediatría	11,2	12,7	11,9	14,6	10,8	10,2
Porcentaje Derivaciones						
Medicina General	14,9	14,2	12,2	15,5	14,9	18,8
Pediatría	6,8	8,3	6,9	6,4	5,7	13,0
Porcentaje Resolución						
Medicina General	94,3	94,5	95,4	94,7	93,4	92,8
Pediatría	97,2	97,2	97,1	97,6	97,6	97,8
Porcentaje Utilización HSAP*						
Medicina General	50,1	93,0	28,5	42,7	13,5	9,9
Pediatría	62,7	80,5	27,0	76,5	14,1	31,7

* El indicador "porcentaje de utilización de la historia", aunque mantenga el mismo nombre, ha cambiado su forma de cálculo, por lo que no resulta comparable con el de años anteriores.

Fuente: SIGAP.Subsecretaría para la Agencia Valenciana de la Salud. Conselleria de Sanidad.

3.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La Atención Especializada se puede definir como la atención de las necesidades sanitarias de la población con problemas de salud cuya complejidad o características concretas sobrepasa la capacidad de los recursos que posee la Atención Primaria. Los profesionales de este nivel prestan sus servicios tanto en hospitales como en centros de especialidades.

La actividad asistencial desarrollada en los hospitales públicos de nuestra Comunidad se analiza desde cuatro áreas diferentes: hospitalización, consultas externas, intervenciones quirúrgicas y urgencias.

En cuanto al área de hospitalización, el número de camas funcionantes de media en el año 2002 ha sido de 8.832 en el conjunto de los hospitales (ver Cuadro III.3.3), aumentando en 80 camas con respecto al año 2001 que fue de 8.752 camas. Aumentando 29 camas en los Hospitales de Referencia, 33 camas en los Hospitales de Área, 4 camas en los Hospitales Complementarios y 14 en los Hospitales de larga estancia.

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.3

ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2002

	Camas Funcionantes ⁽¹⁾	Estancia Media ⁽²⁾	Índice Ocupación ⁽³⁾	Índice Rotación ⁽⁴⁾	Intervalo Sustitución ⁽²⁾
Ciudad Sanitaria La Fe	1.359	8,0	83,5	3,2	1,6
- H. Gral. La Fe	678	9,7	90,5	2,8	1,0
- H. RHB. La Fe	257	9,5	76,3	2,4	3,0
- H. Mat. La Fe	197	4,7	79,0	5,2	1,2
- H. Inf. La Fe	227	6,8	74,4	3,3	2,3
H. Gral. Castelló	528	7,6	77,4	3,1	2,2
H. Gral. Universitario Vcia.	570	7,1	81,8	3,5	1,6
H. Dr. Peset	511	6,2	78,9	3,9	1,7
H. Clínic Universitari	572	7,6	87,3	3,5	1,1
H. Sant Joan (Alacant)	330	6,1	81,4	4,1	1,4
F. Gral. d'Alacant	747	6,5	85,2	4,0	1,1
H. Gral. d'Elx	422	7,0	87,3	3,8	1,0
Total H. Referencia	5.039	7,1	83,0	3,5	1,5
H. Vinaròs	127	4,9	67,0	4,2	2,4
H. La Plana Cs.	189	5,7	86,3	4,6	0,9
H. Sagunt	231	5,9	73,5	3,8	2,1
H. Arnau de Vilanova	296	6,3	82,4	4,0	1,4
H. Requena	104	3,9	51,0	4,0	3,7
H. F. de Borja (Gandia)	240	5,3	77,5	4,5	1,5
H. Alzira	269	4,7	94,3	6,1	0,3
H. Lluís Alcanyís (Xàtiva)	237	5,0	66,8	4,1	2,5
H. Marina Alta (Dènia)	136	4,9	84,6	5,3	0,9
H. Vila-Joiosa	261	6,0	78,6	4,0	1,6
H. V. dels Lliris (Alcoi)	267	6,9	76,8	3,4	2,1
H. Gral. d'Elda	310	6,3	78,4	3,8	1,7
H. Vega Baja (Orihuela)	347	6,2	85,8	4,2	1,0
Total H. de Área	3.014	5,7	78,9	4,2	1,5
H. Prov. Castelló	205	20,7	82,6	1,2	4,4
H. Malva-Rosa (Valencia)	49	7,1	88,6	3,8	0,9
H. Ontinyent	51	3,5	55,5	4,8	2,8
C.S.I. Villena	10	1,2	9,6	2,4	11,5
Total H. Complementarios	315	10,4	76,8	2,2	3,1
H. La Magdalena	141	22,9	71,6	1,0	9,1
H. Dr. Moliner	183	44,1	96,2	0,7	1,8
H. San Vicent del Raspeig	140	11,5	92,2	2,4	1,0
Total H. Larga Estancia	464	20,7	87,5	1,3	3,0
Total C. Valenciana	8.832	6,9	81,7	3,6	1,5

⁽¹⁾ Media año 2002

⁽²⁾ Días

⁽³⁾ Porcentaje

⁽⁴⁾ Enfermos/cama/mes

Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

MEMORIA 2002

Cuadro III.3.4

ACTIVIDAD URGENCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2002

	Relación Urgencias Ingresadas/atendidas %	Presión de urgencias (%)
Ciudad Sanitaria La Fe	16,5	69,6
- H. Gral. La Fe	14,5	70,2
- H. RHB. La Fe	13,5	50,4
- H. Mat. La Fe	40,4	80,9
- H. Inf. La Fe	11,4	69,0
H. Gral. Castelló	15,6	69,7
H. Gral. Universitario Vcia.	10,5	70,1
H. Dr. Peset	12,0	74,5
H. Clínic Universitari	9,1	68,9
H. Sant Joan (Alacant)	13,5	67,9
F. Gral. d'Alacant	12,7	54,8
H. Gral. d'Elx	11,9	78,5
Total H. Referencia	12,7	68,3
H. Vinaròs	12,7	69,7
H. Gran Vía Cs.	13,1	70,8
H. Sagunt	12,0	68,8
H. Arnau de Vilanova	13,4	64,0
H. Requena	11,5	61,8
H. F. de Borja (Gandia)	13,8	75,2
H. Alzira	10,7	66,7
H. Lluís Alcanyís (Xàtiva)	12,7	68,0
H. Marina Alta (Dènia)	13,4	76,3
H. Vila-Joiosa	14,1	81,5
H. V. dels Liris (Alcoi)	20,3	83,4
H. Gral. d'Elda	15,8	71,1
H. Vega Baja (Orihuela)	14,8	78,4
Total H. de Área	13,6	72,3
H. Prov. Castelló	19,5	40,5
H. Malva-Rosa (Valencia)	0,0	0,0
H. Ontinyent	8,9	68,0
C.S.I. Villena	1,3	100,0
Total H. Complementarios	6,8	41,6
H. La Magdalena	1033,3	61,6
H. Dr. Moliner	0,0	0,0
H. San Vicent del Raspeig	55,7	88,5
Total H. Larga Estancia	69,9	64,4
Total C. Valenciana	13,1	69,3

Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.5

ACTIVIDAD CONSULTAS HOSPITALES EN LA COM. VALENCIANA, 2000-2002

	Año 2000	Año 2001	Año 2002
	Relación Prim/Suc	Relación Prim/Suc	Relación Prim/Suc
Ciudad Sanitaria La Fe	0,2	0,2	0,2
- H. Gral. La Fe	0,2	0,2	0,2
- H. RHB. La Fe	0,2	0,2	0,3
- H. Mat. La Fe	0,3	0,3	0,3
- H. Inf. La Fe	0,2	0,2	0,2
H. Gral. Castelló	0,3	0,3	0,3
H. Gral. Universitario Vcia.	0,2	0,2	0,2
H. Dr. Peset	0,2	0,2	0,2
H. Clínic Universitari	0,2	0,2	0,2
H. Sant Joan (Alacant)	0,3	0,3	0,4
F. Gral. d'Alacant	0,3	0,3	0,3
H. Gral. d'Elx	0,2	0,2	0,2
Total H. Referencia	0,2	0,2	0,3
H. Vinaròs	0,4	0,4	0,4
H. Gran Vía Cs. / (H. La Plana (Vila-real)	0,3	0,3	0,5
H. Sagunt	0,3	0,3	0,4
H. Arnau de Vilanova	0,2	0,2	0,2
H. Requena	0,4	0,4	0,4
H. F. de Borja (Gandia)	0,8	0,8	0,7
H. Alzira	0,6	0,6	0,5
H. Lluís Alcanyís (Xàtiva)	0,3	0,3	0,3
H. Marina Alta (Dènia)	0,4	0,4	0,5
H. Vila-Joiosa	0,3	0,3	0,3
H. V. dels Lliris (Alcoi)	0,3	0,3	0,2
H. Gral. d'Elda	0,3	0,3	0,3
H. Vega Baja (Orihuela)	0,3	0,3	0,3
Total H. de Área	0,4	0,4	0,4
H. Prov. Castelló	0,2	0,2	0,3
H. Malva-Rosa (Valencia)	0,7	0,7	0,9
H. Ontinyent	0,4	0,4	0,5
C.S.I. Villena	0,4	0,4	0,7
Total H. Complementarios	0,4	0,4	0,5
H. La Magdalena	0,3	0,3	0,3
H. Dr. Moliner	1,0	1,0	1,8
H. San Vicent del Raspeig	0,8	0,8	0,9
Total H. Larga Estancia	0,8	0,8	0,8
Total C. Valenciana	0,3	0,3	0,3

Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

MEMORIA 2002

Cuadro III.3.6

ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR CENTROS DE ESPECIALIDADES, 2000-2002

	Año 2000	Año 2001	Año 2002
	Relación Prim/Suc	Relación Prim/Suc	Relación Prim/Suc
C.E. Jaume I	0,6	0,6	0,6
C.E. Jaume I (Gran Vía)	0,7	0,6	0,5
C.E. Burriana (Gran Vía)	0,4	0,3	0,3
C.E. Vila-real	0,9	0,8	0,8
C.S. Segorbe	0,4	0,5	0,4
Total Castellón	0,6	0,6	0,6
C.E. Port de Sagunt	0,7	0,7	0,7
C.E. Burjassot	1,5	1,6	1,7
C.S. Liria	1,3	1,9	2,0
C.E. Juan Llorens	0,5	0,6	0,6
C.E. Torrent	0,5	0,5	0,4
C.E. Aldaia	0,4	0,4	0,4
C.E. El Grao	1,0	1,0	0,8
C.E. C/Alboraya	0,6	0,8	0,8
C.E. Monteolivete	0,7	0,8	1,1
C.E. Alzira	0,0	0,0	0,0
C.E. Sueca	1,4	0,6	0,5
C.E. Gandia	0,0	0,0	0,0
C.E. Oliva	0,0	2,0	1,8
C.E. Tabernes	0,0	1,4	1,3
C.E. Xàtiva	0,3	0,4	0,6
C.E. Ontinyent	0,0	0,0	0,0
Total Valencia	0,7	0,7	0,7
C.E. Denia	0,5	0,6	0,6
C.E. Benidorm	0,7	0,9	1,2
C.E. Elda	0,7	0,7	0,7
C.E. Villena	0,7	0,8	0,0
C.E. Sta. Faz - H.G. Alicante	2,8	0,2	0,3
C.E. Babel	0,7	1,1	1,4
C.E. Sta. Faz - H.S. Joan	1,4	1,2	1,8
C.E. Alcoi	1,4	1,2	0,5
C.E. Elx	0,7	1,0	1,5
C.E. Orihuela	1,8	2,2	1,7
C.E. Torreveja (Orihuela)	0,8	0,9	0,9
Total Alicante	0,9	1,1	1,2
Total Com. Valenciana	0,7	0,8	0,9

Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

Por lo que se refiere al índice de ocupación, es decir, el nivel de ocupación del recurso cama, ha sido del 81,7%, cifra 1 décima inferior a la registrada el año anterior, que fue del 81,8%. El índice de rotación (número de pacientes que ocupan por término medio cada cama en un periodo de tiempo) ha sido de 3,6 enfermo/cama mensual, la misma cifra que en el año anterior. La estancia media de los pacientes en los hospitales durante el año 2002 ha sido de 6,9 días, 1 décima inferior a la del ejercicio anterior.

Los indicadores de gestión relativos a la relación urgencias ingresadas/urgencias atendidas ha sido del 13,1%, tres décimas inferior al registrado en el ejercicio anterior que fue de 13,4, como se observa en el Cuadro III.3.5. En cuanto a la presión de las urgencias, ésta ha sido del 69,3%, 1,3 puntos superior a la que existió en el año 2001, que fue del 68%.

En cuanto a la actividad de las consultas en hospitales de la Comunidad Valenciana, la relación entre primeras consultas y consultas sucesivas se ha mantenido en el mismo nivel que los dos años anteriores, es decir, en un 0,3, como queda recogido en el Cuadro III.3.5.

La relación entre primeras consultas y consultas sucesivas relativas a consultas externas en los centros de especialidades de la Comunidad Valenciana viene detallada en el Cuadro III.3.6, y es de 0,9, una décima superior a la del año anterior, que fue de 0,8.

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, el Cuadro III.3.7 establece la distribución de las altas por categoría diagnosticada de mayor morbilidad. El mayor número de altas por categorías diagnosticadas ha correspondido a trastornos del aparato circulatorio, con 54.585, lo que representa el 14,11% del total general de las altas. Las enfermedades del aparato digestivo ocupan el segundo lugar, con 49.857 casos, lo que supone, el 12,88% del total, seguidas muy de cerca por las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, con 48.285 casos, que representa el 12,48% del total general. Entre estas tres categorías representan, en términos relativos, el 39,47% del total de los casos observados, lo que en términos absolutos asciende a 152.727 casos.

MEMORIA 2002

Cuadro III.3.7

MORBILIDAD HOSPITALARIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2002

	2002	
	Nº Altas	%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	6.043	1,53
1 Tuberculosis	592	0,15
2 Septicemia (excluyendo la puerperal)	985	0,25
3 Infección bacteriana de sitio inespecificado	509	0,13
4 Micosis	100	0,03
5 Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1.205	0,31
6 Hepatitis	1.064	0,27
7 Infecciones víricas	1.185	0,30
8 Otras infecciones (incluyendo las parasitarias)	317	0,08
9 Infecc. de transm. sexual (excluyente VIH y/o hepatitis)	51	0,01
10 Inmunizaciones y cribajes de enfermedades infecciosas	35	0,01
NEOPLASIAS Y CARCINOMAS IN SITU	38.388	9,72
11 Neoplasia maligna de cabeza y cuello	1.198	0,30
12 Neoplasia maligna de esófago	280	0,07
13 Neoplasia maligna de estómago	898	0,23
14 Neoplasia maligna de colon	1.784	0,45
15 Neoplasia maligna de recto y ano	1.097	0,28
16 Neoplasia maligna de hígado y conductas biliares intrahepáticas	714	0,18
17 Neoplasia maligna de páncreas	511	0,13
18 Neoplasia maligna otros órganos gastrointestinales y peritoneo	417	0,11
19 Neoplasia maligna de bronquios y pulmón	2.779	0,70
20 Neoplasia maligna otros órganos respiratorios e intratorácicos	66	0,02
21 Neoplasia maligna de hueso y tejido conectivo	295	0,07
22 Melanoma	161	0,04
23 Otros neoplasias malignas de piel (no tejido epitelial)	901	0,23
24 Neoplasia maligna de mama	1.997	0,51
25 Neoplasia maligna de útero	626	0,16
26 Neoplasia maligna de cuello uterino	631	0,16
27 Neoplasia maligna de ovario	397	0,10
28 Neoplasia maligna de otros órganos genitales femeninos	132	0,03
29 Neoplasia maligna de próstata	845	0,21
30 Neoplasia maligna de testículos	99	0,03
31 Neoplasia maligna de otros órganos genitales masculinos	39	0,01
32 Neoplasia maligna de vejiga	3.382	0,86
33 Neoplasia maligna de riñón y pelvis renal	339	0,09
34 Neoplasia maligna de otros órganos urinarios	80	0,02
35 Neoplasia maligna de cerebro y sistema nervioso	548	0,14
36 Neoplasia maligna de tiroides	287	0,07
37 Enfermedad de Hodgkin	102	0,03
38 Linfomas no Hodgkin	644	0,16

.../...

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

.../...

	2002	
	Nº Altas	%
39 Leucemia	785	0,20
40 Mieloma múltiple	253	0,06
41 Otras neoplasias malignas primarias	254	0,06
42 Neoplasias malignas secundarias	1.956	0,50
43 Neoplasias malignas de localización inespecificada	166	0,04
44 Neoplasia de naturaleza inespecificada o de comportamiento incierto	2.638	0,67
45 Quimioterapia y radioterapia	2.538	0,64
46 Neoplasia benigna de útero	2.521	0,64
47 Otros neoplasias benignas	4.026	1,02
ENF. ENDOCR., NUTRIC. Y METAB. / TRASTOR. INMUNIT.	7.217	1,83
48 Trastornos de glándula tiroides	1.129	0,29
49 Diabetes mellitus sin complicaciones	283	0,07
50 Diabetes mellitus con complicaciones	2.912	0,74
51 Otros trastornos endocrinos	549	0,14
52 Deficiencias nutritivas	119	0,03
53 Hiperlipidemia	11	0,00
54 Gota y otros artropatías por cristales	77	0,02
55 Trastornos del metabolismo hidroelectrolítico	638	0,16
56 Fibrosis quística	38	0,01
57 Trastornos inmunitarios	47	0,01
58 Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos	1.414	0,36
ENFERMEDADES SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	3.152	0,80
59 Anemias	1.894	0,48
60 Anemia posthemorrágica aguda	19	0,00
61 Anemia de células falciformes	6	0,00
62 Trastornos hemorrágicos y de la coagulación	603	0,15
63 Enfermedades de leucocitos	544	0,14
64 Otras afecciones hematológicas	86	0,02
TRASTORNOS MENTALES	6.315	1,60
65 Retraso mental	40	0,01
66 Trastornos mentales relacionados con el alcohol	319	0,08
67 Trastornos mentales relacionados con drogas (no alcohol)	487	0,12
68 Trastornos orgánicos y demencia senil o presenil	698	0,18
69 Trastornos afectivos	1.169	0,30
70 Esquizofrenia y trastornos relacionados	1.357	0,34
71 Otros psicosis	533	0,13
72 Ansiedad y trast. personalidad, somáticos y disociativos	900	0,23
73 Trastornos preadultos	147	0,04
74 Otras afecciones mentales	659	0,17
75 Hist. personal trastorno mental (observación y cribraje)	6	0,00

.../...

MEMORIA 2002

.../...

	2002	
	Nº Altas	%
ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	29.825	7,55
76 Meningitis (excluyendo la tuberculosa o por MTS)	558	0,14
77 Encefalitis (excluyendo la tuberculosa o por MTS)	115	0,03
78 Otras infecciones sistema nervioso central y poliomielitis	64	0,02
79 Enfermedad de Parkinson	130	0,03
80 Esclerosis múltiple	261	0,07
81 Otras afecciones hereditarias y degenerativas Sist. Nervioso	532	0,13
82 Parálisis	191	0,05
83 Epilepsia, convulsiones	2.416	0,61
84 Cefalea (incluyendo la migraña)	538	0,14
85 Coma, estupor y daño cerebral	190	0,05
86 Cataratas	14.158	3,58
87 Desprendimiento retina, defectos, oclusión vascular y retinopatías	1.120	0,28
88 Glaucoma	868	0,22
89 Ceguera y defectos de la visión	111	0,03
90 Inflamación, infección ojo (excluyendo por tbc)	677	0,17
91 Otros trastornos de ojo	2.051	0,52
92 Otitis media y afecciones relacionadas	1.357	0,34
93 Afecciones relacionadas con vértigo	583	0,15
94 Otros trastornos de oído y órganos de los sentidos	532	0,13
95 Otros trastornos de sistema nervioso	3.373	0,85
TRASTORNOS APARATO CIRCULATORIO	56.587	14,33
96 Trastornos de válvula cardíaca	1.830	0,46
97 Peri, endo, miocarditis, cardiomiopatía (no por tbc ni MTS)	1.146	0,29
98 Hipertensión esencial	473	0,12
99 Hipertensión con complicaciones y hipertensión secundaria	1.123	0,28
100 Infarto agudo de miocardio	5.522	1,40
101 Arteriosclerosis coronaria	10.152	2,57
102 Dolo torácico inespecificado	2.591	0,66
103 Enfermedad cardiopulmonar	776	0,20
104 Otras enf. del corazón sin especificar	232	0,06
105 Trastornos de la conducción	1.382	0,35
106 Disrritmias cardíacas	3.822	0,97
107 Paro cardíaco y fibrilación ventricular	100	0,03
108 Insuficiencia cardíaca congestiva, no hipertensiva	5.958	1,51
109 Enfermedad cerebrovascular aguda	7.549	1,91
110 Oclusión o estenosis de arterias precerebrales	458	0,12
111 Otras enfermedades cerebrovasculares no especificadas	774	0,20
112 Isquemia cerebral transitoria	1.961	0,50
113 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	139	0,04

.../...

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

.../...

	2002	
	Nº Altas	%
114 Arteriosclerosis periférica y visceral	1.413	0,36
115 Aneurismas de arteria aórtica, periférica y visceral	631	0,16
116 Embolismo o trombosis de arteria aórtica y periférica	824	0,21
117 Otras enfermedades circulatorias	716	0,18
118 Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo	933	0,24
119 Venas varicosas de extremidad inferior	2.162	0,55
120 Hemorroides	1.418	0,36
121 Otras enfermedades de las venas y linfáticas	500	0,13
ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO	40.076	10,15
122 Neumonía (excluyendo por tuberculosis y MTS)	8.408	2,13
123 Gripe	20	0,01
124 Amigdalitis aguda y crónica	4.409	1,12
125 Bronquitis aguda	2.953	0,75
126 Otras infecciones respiratorias de vías altas	2.492	0,63
127 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia	6.700	1,70
128 Asma	1.741	0,44
129 Neumonía por aspiración de alimentos o vómitos	366	0,09
130 Pleuresía, neumotórax, colapso pulmonar	1.820	0,46
131 Fallo, insuficiencia o paro respiratorio (adultos)	1.959	0,50
132 Enfermedad pulmonar debida a agentes externos	122	0,03
133 Otras enfermedades respiratorias de vías bajas	4.904	1,24
134 Otras enfermedades respiratorias de vías altas	4.182	1,06
ENFERMEDADES APARATO DIGESTIVO	51.859	13,13
135 Infección intestinal	2.183	0,55
136 Trastornos de dientes y maxilares	2.442	0,62
137 Enfermedades de boca (excluyendo las dentales)	481	0,12
138 Trastornos de esófago	884	0,22
139 Úlcera gastroduodenal (excluyendo la hemorragia)	496	0,13
140 Gastritis y duodenitis	613	0,16
141 Otros trastornos de estómago y duodeno	411	0,10
142 Apendicitis y otras afecciones apendiculares	4.348	1,10
143 Hernia abdominal	10.287	2,60
144 Enteritis regional y colitis ulcerativa	953	0,24
145 Obstrucción intestinal sin hernia	1.982	0,50
146 Diverticulosis y diverticulitis	980	0,25
147 Afecciones anales y rectales	2.669	0,68
148 Peritonitis y absceso intestinal	292	0,07
149 Enfermedades de vías biliares	7.120	1,80
150 Enfermedades de hígado relacionadas con el alcohol	806	0,20
151 Otras enfermedades de hígado	3.011	0,76

.../...

MEMORIA 2002

	2002	
	Nº Altas	%
152 Trastornos pancreáticos /no diabéticos)	2.305	0,58
153 Hemorragia gastrointestinal	3.991	1,01
154 Gastroenteritis no infecciosa	1.899	0,48
155 Otros trastornos gastrointestinales	1.704	0,43
ENFERMEDADES APARATO GENITO-URINARIO	28.392	7,19
156 Nefritis, nefrosis y esclerosis renal	399	0,10
157 Insuficiencia renal aguda e inespecificada	706	0,18
158 Insuficiencia renal crónica	992	0,25
159 Infecciones de vías urinarias	5.296	1,34
160 Cálculos de vías urinarias	2.751	0,70
161 Otras enfermedades de riñón y uréteres	678	0,17
162 Otras enfermedades de vejiga y uretra	594	0,15
163 Síntomas y afecciones maldefinidas aparato genitourinario	1.035	0,26
164 Hiperplasia de próstata	2.185	0,55
165 Afecciones inflamatorias de órganos genitales masculinos	391	0,10
166 Otros trastornos genitales masculinos	2.423	0,61
167 Afecciones no malignas de mama	1.149	0,29
168 Enfermedad inflamatoria de órganos pélvicos femeninos	915	0,23
169 Endometriosis	631	0,16
170 Prolapso de órganos genitales femeninos	1.764	0,45
171 Trastornos de la menstruación	675	0,17
172 Quiste de ovario	1.277	0,32
173 Trastornos de la menopausia	507	0,13
174 Infertilidad femenina	1.104	0,28
175 Otros trastornos genitales femeninos	2.920	0,74
COMPLICACIONES EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	50.287	12,73
176 Manejo contraceptivo y procreativo	2.027	0,51
177 Aborto espontáneo	1.281	0,32
178 Aborto inducido	896	0,23
179 Complicaciones post-aborto	58	0,01
180 Embarazo ectópico	460	0,12
181 Otras complicaciones del embarazo	5.986	1,52
182 Hemorragia embarazo, desprendimiento placenta, placenta previa	1.293	0,33
183 Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	729	0,18
184 Parte prematuro o amenaza de parto	3.284	0,83
185 Embarazo prolongado	5	0,00
186 Diabetes, tol, anormal gluco, que compl. embarazo, parto, puerperio	592	0,15
187 Mala posición y mala presentación del feto	1.482	0,38
188 Desproporción fetopelviana, obstrucción	1.263	0,32
189 Sección de cesárea previa	950	0,24

.../...

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

	2002	
	Nº Altas	%
190 Distres fetal y trabajos del parte anormales	2.150	0,54
191 Polihidroamniosis y otros problemas de la cavidad amniótica	5.633	1,43
192 Complicación de cordón umbilical	1.164	0,29
193 Traumatismo de perineo y vulva durante el parto	376	0,10
194 Parto por fórceps	1.341	0,34
195 Otras compli. parto y puerperio que afectan manejo madre	5.184	1,31
196 Embarazo y/o parto normal	12.131	3,07
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	4.697	1,19
197 Infecciones de la piel y el tejido subcutáneo	2.969	0,75
198 Otras afecciones inflamatorias de piel	214	0,05
199 Úlcera crónica de piel	353	0,09
200 otros trastornos de piel	1.161	0,29
ENFERMEDADES AP. LOCOMOTOR Y TEJIDO CONECTIVO	16.220	4,11
201 Artritis y osteomielitis infec. (no por tbc o por MTS)	367	0,09
202 Artritis reumática y enfermedades relacionadas	683	0,17
203 Osteoartritis	4.174	1,06
204 Otros trastornos no traumáticos de articulaciones	892	0,23
205 Espondilosis, tras. disco intervertebral y alt. Dol. Espalda	2.410	0,61
206 Osteoporosis	64	0,02
207 Fractura patológica	197	0,05
208 Deformidades de pie adquiridas	2.285	0,58
209 Otras deformidades adquiridas	469	0,12
210 Lupus eritematoso sistémico y trastornos de tejido conectivo	272	0,07
211 Otras enfermedades de tejido conectivo	3.241	0,82
212 Otras enfermedades de hueso y deformidades musculoesqueléticas	1.166	0,30
ANOMALÍAS CONGÉNITAS	3.368	0,85
213 Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias	684	0,17
214 Anomalías congénitas digestivas	329	0,08
215 Anomalías congénitas genitourinarias	934	0,24
216 Anomalías congénitas de sistema nervioso	90	0,02
217 Otras anomalías congénitas	1.331	0,34
AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	4.956	1,25
218 Nacido vivo	82	0,02
219 Gestación corta, bajo peso nacer, retraso crecimiento fetal	1.915	0,48
220 Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	342	0,09
221 Síndrome de distres respiratorio	200	0,05
222 Ictericia hemolítica y perinatal	651	0,16
223 Traumatismo del nacimiento	46	0,01
224 Otras afecciones perinatales	1.720	0,44

.../...

MEMORIA 2002

.../...


	2002	
	Nº Altas	%
LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	33.215	8,41
225 Trastornos y dislocaciones traumáticos de articulaciones	3.550	0,90
226 Fractura de cuello de fémur (cadera)	4.357	1,10
227 Lesión de columna vertebral	77	0,02
228 Fractura de cráneo y cara	835	0,21
229 Fractura de extremidad superior	3.248	0,82
230 Fractura de extremidad inferior	3.829	0,97
231 Otras fracturas	2.999	0,76
232 Esguinces y torceduras	378	0,10
233 Lesión intracraneal	2.395	0,61
234 Lesión por aplastamiento o lesión interna	641	0,16
235 Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco	511	0,13
236 Heridas abiertas de extremidades	984	0,25
237 Complicaciones de dispositivo, implante o injerto	3.298	0,84
238 Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o de atención médica	2.000	0,51
239 Lesión superficial, contusión	432	0,11
240 Quemaduras	479	0,12
241 Envenenamiento por agentes psicotrópicos	377	0,10
242 Envenenamiento por otros medicamentos y drogas	947	0,24
243 Envenenamiento por sustancias no medicinales	342	0,09
244 Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas	1.536	0,39
OTRAS AFECCIONES	14.359	3,64
245 Síncope	1.401	0,35
246 Fiebre de origen desconocido	1.306	0,33
247 Linfadenitis	498	0,13
248 Gangrena	274	0,07
249 Choque	357	0,09
250 Náusea y vómito	481	0,12
251 Dolor abdominal	2.424	0,61
252 Malestar y fatiga	24	0,01
253 Reacciones alérgicas	235	0,06
254 Curas rehabilitación, ajuste prótesis y dispositivos	131	0,03
255 Admisión administrativa / social	376	0,10
256 Examen/evaluación médica	2.065	0,52
257 Otras curas	1.471	0,37
258 Otros cribajes de condiciones sospechosas (excluyendo mental o infecciosa)	385	0,10
259 Códigos residuales no clasificados	2.931	0,74
TOTAL GENERAL	394.956	100,00

Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

Gráfico III.3.3

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA POR ESPECIALIDADES. C.V., 2001-2002

En porcentaje



Fuente: Dirección General para la Prestación Asistencial. Conselleria de Sanidad.

El Gráfico III.3.3, contempla el porcentaje de la lista de espera quirúrgica por especialidades en la Comunidad Valenciana en los años 2001-2002. Comparando los datos; en cirugía ortopédica-traumatología ha pasado de un 35,1% en el 2001 a un 38,4% en el 2002. En cirugía general se ha pasado de un 22,3% en el 2001 a un 21,6% en el 2002. En oftalmología se ha pasado de un 16,5% en el 2001 a un 14,9%. En otorrinolaringología se ha pasado de un 7,4% en el 2001 a un 8,0% en el 2002 y en otros se ha pasado de un 18,7% en el 2001 a un 17,1% en el 2002.

En el 2002 no se han recibido los datos referentes a Planes de Choque.

3.3. SALUD PÚBLICA

Los siguientes cuadros muestran las tres primeras causas de defunción en mujeres, hombres y conjuntamente en la Comunidad Valenciana, para los XXI grandes grupos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Así como las diez primeras causas de mortalidad en nuestra Comunidad.

Cuadro III.3.8

TRES PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN MUJERES PARA LOS XXI GRANDES GRUPOS EN LA C. VALENCIANA POR GRUPOS DE EDAD, 2000

EDAD	GRANDES GRUPOS DE CAUSAS	Defunciones	Tasa * 10 ⁵
0 - 4 años			
	XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	27,7
	XVII. Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías Cromosómicas	17	18,8
	XX. Causas externas de mortalidad	7	7,8
5 - 14 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	9	4,2
	II. Tumores	5	2,3
	VI. Enfermedades del sistema nervioso	3	1,4
15 - 24 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	49	15,7
	II. Tumores	11	3,5
	VI. Enfermedades del sistema nervioso	8	2,6
25 - 34 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	47	14,5
	II. Tumores	28	8,7
	I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	23	7,1
35 - 44 años			
	II. Tumores	133	46,4
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	40	13,9
	XX. Causas externas de mortalidad	36	12,5
45 - 54 años			
	II. Tumores	263	107,4
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	87	35,5
	XX. Causas externas de mortalidad	30	12,2
55 - 64 años			
	II. Tumores	415	196,0
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	191	90,2
	XI. Enfermedades del sistema digestivo	53	25,0
65 - 74 años			
	II. Tumores	868	420,9
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	839	406,8
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	179	86,8
> = 75 años			
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	5.914	3.638,6
	II. Tumores	1.677	1.031,7
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	1.225	753,7

Fuente: D.G. Salud Pública. Conselleria de Sanidad

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.9

TRES PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN HOMBRES PARA LOS XXI GRANDES GRUPOS EN LA C. VALENCIANA POR GRUPOS DE EDAD, 2000

EDAD	GRANDES GRUPOS DE CAUSAS	Defunciones	Tasa * 10 ⁵
0 - 4 años			
	XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	54	56,8
	XVII. Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías Cromosómicas	26	27,4
	XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de Laboratorio no clasificados en otra parte	7	7,4
5 - 14 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	13	5,8
	II. Tumores	13	5,8
	XVII. Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías Cromosómicas	3	1,3
15 - 24 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	162	49,4
	II. Tumores	21	6,4
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	17	5,2
25 - 34 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	208	63,0
	I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	50	15,1
	II. Tumores	37	11,2
35 - 44 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	170	59,9
	II. Tumores	162	57,1
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	91	32,1
45 - 54 años			
	II. Tumores	468	196,1
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	274	114,8
	XX. Causas externas de mortalidad	103	43,1
55 - 64 años			
	II. Tumores	1.003	506,9
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	614	310,3
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	137	69,3
65 - 74 años			
	II. Tumores	1.877	1.081,5
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	1.531	882,1
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	492	283,5
> = 75 años			
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	3.561	3.632,7
	II. Tumores	2.279	2.324,9
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	1.556	1.587,4

Fuente: D.G. Salud Pública. Conselleria de Sanidad

MEMORIA 2002

Cuadro III.3.10

TRES PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN AMBOS SEXOS PARA LOS XXI GRANDES GRUPOS EN LA C. VALENCIANA POR GRUPOS DE EDAD, 2000

EDAD	GRANDES GRUPOS DE CAUSAS	Defunciones	Tasa * 10 ⁵
0 - 4 años			
	XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	79	42,6
	XVII. Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías Cromosómicas	43	23,2
	XX. Causas externas de mortalidad	13	7,0
5 - 14 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	22	5,0
	II. Tumores	18	4,1
	VI. Enfermedades del sistema nervioso	5	1,1
15 - 24 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	211	33,0
	II. Tumores	32	5,0
	VI. Enfermedades del sistema circulatorio	20	3,1
25 - 34 años			
	XX. Causas externas de mortalidad	255	39,0
	I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	73	11,2
	II. Tumores	65	9,9
35 - 44 años			
	II. Tumores	295	51,7
	XX. Causas externas de mortalidad	206	36,1
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	131	23,0
45 -54 años			
	II. Tumores	731	151,2
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	361	74,7
	XX. Causas externas de mortalidad	130	26,9
55 - 64 años			
	II. Tumores	1.418	346,2
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	805	196,5
	XI. Enfermedades del sistema digestivo	186	45,4
65 - 74 años			
	II. Tumores	2.745	722,8
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	2.370	624,0
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	671	176,7
> = 75 años			
	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	9.475	3.636,4
	II. Tumores	3.956	1.518,3
	X. Enfermedades del sistema respiratorio	2.781	1.067,3

Fuente: D.G. Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.11

DIEZ PRIMERAS CAUSAS⁽¹⁾ DE MORTALIDAD EN LA C. VALENCIANA, AÑO 2000p

CAUSA DE DEFUNCIÓN LISTA DE LA CV	Mortalidad proporcional	Defunciones	Tasa *10 ⁵
Hombres			
1. Enfermedades isquémicas del corazón	13,7	2.556	129,7
2. Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	8,7	1.631	82,8
3. Enfermedades cerebrovasculares	8,6	1.617	82,1
4. Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6,5	1.209	61,4
5. Psicosis orgánica senil y presenil	3,1	571	29,0
6. Tumor maligno de próstata	2,6	495	25,1
7. Tumor maligno de intestino grueso	2,3	426	21,6
8. Pneumonía	2,2	411	20,9
9. Accidentes de vehículos de motor	2,1	400	20,3
10. Tumor maligno de vejiga	2,0	369	18,7
Mujeres			
1. Enfermedades cerebrovasculares	13,4	2.238	109,0
2. Enfermedades isquémicas del corazón	11,1	1.861	90,7
3. Psicosis orgánica senil y presenil	7,0	1.174	57,2
4. Diabetes	3,8	631	30,7
5. Tumor maligno de la mama femenina	3,2	543	26,5
6. Tumor maligno de intestino grueso	2,4	400	19,5
7. Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,4	396	19,3
8. Pneumonía	2,3	378	18,4
9. Arterioesclerosis	2,1	335	16,3
10. Enfermedades hipertensivas	1,8	301	14,7
Ambos sexos			
1. Enfermedades isquémicas del corazón	12,3	4.417	109,8
2. Enfermedades cerebrovasculares	10,9	3.855	95,8
3. Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón	5,1	1.812	45,0
4. Psicosis orgánica senil y presenil	4,9	1.745	43,4
5. Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4,5	1.605	40,0
6. Diabetes	2,8	976	24,3
7. Tumor maligno de intestino grueso	2,3	826	20,5
8. Pneumonía	2,2	789	19,6
9. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,6	556	13,8
10. Tumor maligno de estómago	1,6	551	13,7

⁽¹⁾ Pertenecientes a la "Lista abreviada de causas de la Comunidad Valenciana", en esta tabla se excluyen las causas 8, 11, 12, 34, 38, 39, 41, 46, 50, 51, 59, 66, 69, 79 y 85 de la misma.

p: Datos provisionales

Fuente: D.G. Salud Pública. Conselleria de Sanidad

Según los datos facilitados por la Dirección General de la Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, en la Comunidad Valenciana las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de mortalidad. Dentro de éstas, las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares han sido las que

han registrado el mayor número de defunciones en nuestra Comunidad en el año 2000 (último dato disponible), con un total de 4.417 y 3.855 casos, respectivamente. Con respecto al año 1999, se ha producido un descenso de las defunciones por enfermedades isquémicas, que eran de 4.648 casos, lo que supone una tasa de variación negativa de 4,9 puntos. Por lo que respecta a las enfermedades cerebrovasculares, también se ha experimentado un descenso para el año 2000, pasando de 4.156 casos en el año 1999 a 3.855 en el ejercicio siguiente, lo que representa una tasa de variación porcentual de 7,2 puntos negativos. Por grupos de edad para ambos sexos, de los 15 a los 24 años y a partir de los 35, las enfermedades del sistema circulatorio figuran como una de las tres primeras causas de defunción, siendo la segunda causa de defunción desde los 45 a los 74 años, y la primera causa a partir de los 75.

Pese a no ser la primera causa de mortalidad, los tumores a partir del grupo de edad de los 5 años, figuran como una de las tres causas principales de defunción, siendo la primera causa de defunción en los grupos de edad desde los 35 años hasta los 74, la segunda causa desde los 5 a los 24 años y en los mayores de 75, y la tercera causa de mortalidad en el grupo de edad de 25 a 34 años. Los datos del año 2000 reflejan un menor número de defunciones con respecto al ejercicio anterior (9.260 frente a 9.336).

Las defunciones por tumores malignos afectan más a los hombres que a las mujeres, con 5.860 casos frente a los 3.400 de ellas, viéndose los primeros más afectados por tumores de tráquea, bronquios y pulmón, tumor maligno de próstata, de intestino grueso y de vejiga. En las mujeres, los tipos de tumores que más fallecimientos ocasionan son el cáncer de mama y el tumor maligno de intestino grueso (colon).

En el Cuadro III.3.12 se observa el número total de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), que han sido de 309.442 frente a los 161.983 de 2001, lo que supone un aumento del 91,03% con respecto al año anterior. Este incremento se ha debido, principalmente, al mayor número de casos de gripe registrado en 2002, que ha aumentado un 116,7%. Esta enfermedad sigue siendo la que más ha afectado a la población de la Comunidad Valenciana con un total de 283.197 casos (130.683 en el año 2001).

La segunda enfermedad con mayor afectación ha sido la varicela, detectándose 4.967 casos menos que en el 2001, lo que implica una disminución del 16,8% con relación al año anterior. Ocupa el tercer puesto la tuberculosis pulmonar, con 590 casos, dato inferior al del 2001, que fue de 691. Le sigue la legionelosis, con 150 casos más para el año 2002. Los casos de hepatitis A han disminuido en un 70,8%, pasando de 216 en el 2001 a 63 en el 2002, en cuanto a

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

la hepatitis B ha descendido un 12,5%, pasando de 80 casos en el 2001 a 70 en el 2002. Hay que destacar, asimismo, la disminución en el número de casos de tosferina, descendiendo un 89,1%, pasando de 101 casos en el 2001 a 11 en el año 2002.

Cuadro III.3.12

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN LA C.V., 2000-2002

	Casos			Tasas*10 ⁵		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Botulismo	1	1	0	0,02	0,02	0,00
Brucelosis	46	49	38	1,15	1,22	0,92
Carbunco	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Colera	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Difteria	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Disentería	7	19	7	0,17	0,47	0,17
Enf. Inv. Haemophilus Influenzae	5	3	1	0,12	0,07	0,02
Enf. Meningocócica	153	108	98	3,82	2,68	2,38
F. Amarilla	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F. Exantemática Med.	8	6	2	0,20	0,15	0,05
F. Recurrente Garrapat	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F. Tifoidea	18	14	10	0,45	0,35	0,24
Gripe	288.607	130.683	283.197	7.200,00	3.248,04	6.872,49
Hepatitis A	202	216	63	5,04	5,37	1,53
Hepatitis B	100	80	70	2,50	1,99	1,70
Hepatitis viricas otras	81	73	48	2,02	1,81	1,16
Hidatidosis	30	26	28	0,75	0,65	0,68
Infección Gonocócica	28	19	39	0,70	0,47	0,95
Legionelosis	206	98	248	5,14	2,44	6,02
Leishmaniasis	20	26	20	0,50	0,65	0,49
Lepra	0	2	7	0,00	0,05	0,17
Leptospirosis	0	1	6	0,00	0,02	0,15
Meningitis tuberculosa	3	4	19	0,07	0,10	0,46
Paludismo	25	29	52	0,62	0,72	1,26
Parotiditis	171	132	123	4,27	3,28	2,98
Peste	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Poliomielitis	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rabia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rubeola	27	10	11	0,67	0,25	0,27
Rubeola Congenita	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sarampión	6	2	20	0,15	0,05	0,49
Sífilis	16	40	58	0,40	0,99	1,41
Sífilis Congénita	2	0	1	0,05	0,00	0,02
Tétanos	1	2	2	0,02	0,05	0,05
Tétanos Neonatal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tífus Exantemático	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tosferina	202	101	11	5,04	2,51	0,27
Triquinosis	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis pulmonar	674	691	590	16,82	17,17	14,32
Tuberculosis otras	150	76	167	3,74	1,89	4,05
Tularemia			1			
Varicela	19.266	29.472	24.505	480,70	732,51	594,68
TOTAL	310.055	161.983	309.442			

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

MEMORIA 2002

En cuanto al Sida, en la Memoria del 2002 sólo se dispone de los datos del número de casos de Sida y tasa de incidencia por provincia de residencia y año de diagnóstico, como se observa en el Cuadro III.3.13.

A fecha 31 de diciembre de 2002, se habían notificado al Registro de Sida de la Comunidad Valenciana 142 casos de Sida diagnosticados en el año 2002, lo que supone una disminución de 18,8% con respecto a los casos notificados a igual fecha del año anterior. Hay que advertir que los datos correspondientes al año 2002 son provisionales, al encontrarse incompletos como consecuencia del retraso en la declaración; es decir, del tiempo que transcurre entre el momento del diagnóstico y la recepción de la notificación en el Registro. De conformidad con estos datos, la incidencia del Sida en la Comunidad Valenciana ha disminuido en el año 2002 por octavo año consecutivo.

Cuadro III.3.13

CASOS DE SIDA DECLARADOS Y TASA DE INCIDENCIA A 31/12/2002 POR PROVINCIA DE RESIDENCIA Y AÑO DE DIAGNOSTICO ⁽¹⁾

AÑO	Alicante		Castellón		Valencia		C.Valenciana	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa
NC	4	-	0	-	2	-	6	-
1984	0	0,0	0	0,0	2	1,0	2	0,5
1985	2	1,7	0	0,0	12	5,8	14	3,8
1986	4	3,3	5	11,5	28	13,5	37	9,9
1987	19	15,6	6	13,7	53	25,5	78	20,9
1988	26	21,4	10	22,9	154	74,1	190	50,9
1989	66	54,2	11	25,2	168	80,8	245	65,6
1990	82	67,4	23	52,7	237	114,0	342	91,6
1991	98	75,8	19	42,5	290	136,9	407	105,5
1992	104	80,5	22	49,2	284	134,1	410	106,3
1993	131	101,3	24	53,7	287	135,5	442	114,6
1994	152	117,6	45	100,7	394	186,0	591	153,2
1995	147	113,7	37	82,8	324	153,0	508	131,7
1996	165	119,6	32	70,1	295	135,8	492	122,7
1997	141	102,2	27	59,1	228	104,9	396	98,8
1998	111	80,4	31	67,9	166	76,4	308	76,8
1999	79	57,3	20	43,8	137	63,1	236	58,9
2000	88	65,3	7	15,3	91	42,4	186	47,1
2001	81	50,2	14	19,7	80	26,1	175	33,6
2002 ^p	58	-	7	-	77	-	142	-
Total	1.558	-	340	-	3.309	-	4.890	-

⁽¹⁾ Tasa por millón de habitantes.

p: Los datos correspondientes al año 2002 son provisionales, pues están incompletos como consecuencia del retraso de notificación (es decir, del lapso que transcurre entre el diagnóstico de Sida y la recepción de la declaración en el Registro).

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

En cuanto a la actividad desarrollada en los principales programas de Salud Pública, durante el año 2002 se han mantenido las actividades de los siguientes programas de prevención de la enfermedad, educación y promoción de la salud:

- Seguimiento del Embarazo
- Prevención de Minusvalías Psíquicas
- Salud Infantil
- Detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos y lactantes
- Vacunaciones infantiles
- Salud bucodental
- Atención integral a la mujer en el climaterio
- Disminución del consumo de tabaco
- Prevención de accidentes de tráfico
- Revista “Viure en salut”
- Educación para la salud en la escuela
- Prevención del cáncer de mama

Con relación a las actuaciones relativas al programa de prevención del cáncer de mama, la Conselleria de Sanidad ha remitido la siguiente información:

Programa de Prevención del Cáncer de Mama

La Conselleria de Sanidad y Consumo de la Comunidad Valenciana cuenta con un programa de prevención de cáncer de mama desde 1992, cuya meta es reducir la mortalidad por medio de la detección y tratamiento precoces de esta enfermedad.

Este programa intenta poner a disposición de la población femenina de la Comunidad Valenciana incluida en el grupo de riesgo, la posibilidad de someterse a medidas de diagnóstico precoz de cáncer de mama, con criterios y metodología bien definidos.

La metodología seguida para la consecución del objetivo del programa, consiste en la realización de una mamografía en doble proyección en primera vuelta y proyección única en sucesivas, así como exploración clínica según criterio clínico y hallazgos en la mamografía, con un intervalo de dos años (vuelta), a las mujeres entre 45- 69 años (población diana).

El programa desde su inicio ha ido creciendo progresivamente hasta que con la apertura de la unidad de Gandía en el 2001 se alcanza el 100% de la cobertura de

la población diana de la Comunidad Valenciana siendo un total de 23 unidades las que atienden a una población diana de aproximadamente 477.000 mujeres.

Siguiendo las recomendaciones de Europa contra el Cáncer y otros expertos, la mayoría de programas en España han decidido incrementar la edad de las mujeres atendidas por los programas de prevención de cáncer de mama hasta los 69 años. En nuestra Comunidad esta incorporación se ha iniciado de una forma progresiva con el fin de adaptar los recursos, ya que esta ampliación de la población diana supone alrededor de 120.000 mujeres más.

Sobre la base de la utilización de la misma metodología y de estar sometidas a los mismos controles de calidad establecidos en el programa, existen diferentes tipos de unidades que se adaptan a las características de cada área, con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos. Tres de estas unidades están conveniadas con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Los resultados obtenidos por el programa hasta el momento son incluso mejores de lo esperado en cuanto a participación, número de casos detectados y precocidad diagnóstica, por lo que es razonable esperar una contribución a la disminución de la mortalidad por esta causa y con ello a mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestra Comunidad.

Los cuadros que figuran a continuación, recogen la cobertura del programa y su evolución en la apertura de unidades, así como, las mujeres participantes del programa. Estos datos son tomados desde el inicio del programa en abril de 1992 hasta el mes de diciembre de 2002.

Cuadro III.3.14

COBERTURA DEL PROGRAMA Y EVOLUCIÓN DE LA APERTURA DE UNIDADES

	Población diana ⁽¹⁾ Incremento anual	Cobertura	Evolución Aperturas (nº unidades)
1992	64.651	13,6	3
1993	40.536	22,1	5
1994	22.561	26,8	6
1995	5.663	28,0	7
1996	28.571	34,0	9
1997	76.234	49,9	12
1998	38.913	58,1	14
1999	98.559	78,8	18
2000	84.099	100,0	22
2001	17.177	100,0	23
2002	30.543	100,0	23
Total	507.507		

⁽¹⁾ Mujeres entre 45-69 años, debido a la ampliación de edad hasta los 69 años en este año.

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

Cuadro III.3.15

DATOS SOBRE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

	Participantes	Tasa de Participación
1992	5.806	76,26%
1993	30.350	69,82%
1994	38.781	70,32%
1995	47.192	75,69%
1996	54.347	76,17%
1997	60.664	74,95%
1998	84.181	68,14%
1999	104.650	72,31%
2000	134.934	71,54%
2001	163.381	72,85%
2002	176.372	74,10%

Datos desde abril de 1992, hasta diciembre de 2002.

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

Cuadro III.3.16

INDICADORES BÁSICOS DEL PROGRAMA

Resultados 10 años del Programa de PCM (1992-2001)	Objetivo	Resultados
Tasa de participación	> 70 %	82,18
Continuidad en estudios sucesivos	> 75 %	91,72
Tasa de citación estudios complementarios	< 5 %	4,16
Tasa de detección de cánceres (x 1000)	> 3 x T.Inc. (*)	4,04
Porcentaje de tumores invasivos <=1cm.	> 25 %	25,65
Porcentaje carcinomas "in situ"	> 10 %	14,71
Ausencia afectación ganglionar	> 70 %	74,96
Porcentaje tumores en estadio O y I		64,18

(*) En primera serie. En series sucesivas: >1,5 x Tasa Incidencia (T. Inc.)

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad.

El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana no cuenta con los datos de los Consejos de Salud, al no haberse remitido dichos datos a fecha de cierre de la Memoria 2002.

3.4. GASTO SANITARIO

Los últimos datos que se disponen sobre el gasto sanitario en España, representa un 7,7% del P.I.B., seis décimas superior que el recogido en la Memoria del año anterior. El gasto farmacéutico público representa un 5,4% del P.I.B. y es el 69,9% del total del gasto sanitario. Y el gasto farmacéutico público, representa un 19% del gasto sanitario.

Cuadro III.4.17

GASTO SANITARIO, 2000

PAÍS	Gasto sanitario		Gasto sanitario público		Gasto farmacéutico público ⁽²⁾
	% PIB	por habitante ⁽¹⁾	% PIB	% Gasto Sanitario	
Alemania	10,6	2.748	8,0	75,1	13,6
Austria	8,0	2.162	5,6	69,7	14,1**
Bélgica	8,7	2.269	6,2	71,2	16,1**
Dinamarca	8,3	2.420	6,8	82,1	9,2
Finlandia	6,6	2.420	5,0	75,1	15,5
Francia	9,5	2.349	7,2	76,0	20,1
Grecia	8,3	1.399	4,6	55,5	18,4
Holanda	8,1	2.246	5,5	78,0	11,8
Irlanda	6,7	1.953	5,1	75,8	9,6
Italia	8,1	2.032	5,9	73,7	22,6
Luxemburgo	6,0*	2.613*	5,6*	92,9*	12,2*
Portugal	8,2	1.441	5,8	71,2	23,5*
Reino Unido	7,0*	1.583*	5,5*	71,9*	15,9**
Suecia	8,4*	1.746*	6,6*	83,4*	12,8**
España	7,7	1.556	5,4	69,9	19*

⁽¹⁾ \$ convertidos PPA⁽²⁾ % gasto sanitario público

* Indica que los datos se refieren a 1999. En ausencia de marca, los datos se refieren a 2000.

** Indica que los datos son de 1997 o anteriores.

Fuente: OCDE, Health Data, 2002.

El presupuesto destinado a Sanidad en la Comunidad Valenciana para el año 2002 (véase Cuadro III.3.20) ha sido de 3.074,03 millones de euros, con un incremento del 11,2% con relación a 2001. La dotación presupuestaria asignada a la Atención Primaria ha sido de 446,79 millones de euros frente a los 413,84 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de un 8% con relación a 2001. Los recursos destinados a Asistencia Especializada han sido de 1.385,15 millones de euros, un 10,1% más que en el año anterior. Dentro de los presupuestos del 2002 de la Conselleria de Sanidad se contemplan dos programas

NIVELES Y CONDICIONES DE VIDA

nuevos con respecto al 2001, que son, el programa de “la oficina del Plan de Salud” y el programa “Atención Sociosanitaria y Salud Mental”.

Cuadro III.3.18

PRESUPUESTOS INICIALES DE SANIDAD POR PROGRAMAS. C.V., 2001-2002

Miles de euros

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Presupuesto 2001	% s/Total	Presupuesto 2002	% s/Total	% Var. 00/01
Dirección y servicios generales	11.094	0,4	10.584	0,3	-4,6
Oficina del Plan de Salud			401	0,0	
Estudios de salud pública	4.228	0,2	4.645	0,2	9,9
Centros integrados de salud pública	39.169	1,4	41.521	1,4	6,0
Salud	34.455	1,2	44.380	1,4	28,8
Administración de recursos humanos	2.933	0,1	4.656	0,2	58,7
Administración económica-financiera	5.280	0,2	11.475	0,4	117,3
Atención primaria	413.839	15,0	446.792	14,5	8,0
Asistencia especializada	1.257.791	45,5	1.385.152	45,1	10,1
Prestaciones externas	207.938	7,5	248.598	8,1	19,6
Administración y servicios generales	21.726	0,8	22.620	1,5	4,1
Personal sanitario residente	40.251	1,5	46.464	1,5	15,4
Atención Sociosanitaria y Salud Mental			32.056	1,0	
Prestaciones farmacéuticas	711.903	25,8	758.626	24,7	6,6
Calidad, evaluación y modernización servicios asistenciales	11.705	0,4	13.860	0,5	18,4
Análisis y evaluación atención paciente	1.937	0,1	2.208	0,1	14,0
TOTAL PRESUPUESTO	2.764.249	100,0	3.074.038	100,0	11,2

Fuente: Presupuestos de la Generalitat Valenciana, 2002.

Por modificación presupuestaria el presupuesto en Sanidad ha aumentado 265,6 millones de euros. El nivel de ejecución presupuestaria por sección y capítulos de la Conselleria de Sanidad ha sido de un 99,66%. De un presupuesto total de 3.339,64 millones de euros,

Cuadro III.3.19

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECCIÓN Y CAPÍTULOS
PRESUPUESTO ORDINARIO "0". SECCIÓN 10

TOTAL PROGRAMAS	PTO. INICIAL	PTO. ACTUAL	CRED. RETENIDO	A ACUM.	%	D ACUM.	%	O ACUM.	%	K ACUM.	%
<i>Dirección y Servicios Generales</i>	1.362,25	1.444,01	0,00	1.444,01	100,00	1.444,01	100,00	1.444,01	100,00	1.444,01	100,00
<i>Dirección Gral. de Salud Pública</i>	664,00	657,76	0,00	657,72	99,99	657,72	99,99	657,72	99,99	644,75	98,02
<i>Subsecretaría para los Recursos de Sanidad</i>	0,00	0,96	0,00	0,95	98,84	0,95	98,84	0,95	98,84	0,95	98,84
<i>Dirección Gral. para la Prestación Farmacéutica</i>	887,10	1.115,38	0,00	1.114,12	99,89	1.114,12	99,89	1.114,12	99,89	1.113,72	99,85
<i>Subsecretaría para la Agencia Valenciana de la Salud</i>	141,95	95,22	0,00	85,35	89,64	85,35	89,64	85,35	89,64	81,27	85,35
<i>Dirección Gral. de la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales</i>	18,50	26,01	0,00	26,01	99,98	26,01	99,98	26,01	99,98	26,01	99,98
<i>Dirección Gral. para la Atención al Paciente</i>	0,24	0,29	0,00	0,23	79,38	0,23	79,38	0,23	79,38	0,23	79,38
TOTAL SANIDAD	3.074,04	3.339,64	0,00	3.328,39	99,66	3.328,39	99,66	3.328,39	99,66	3.310,95	99,14

En millones de euros. Datos a 31 de Diciembre de 2002.

Fuente: Servicio de Gestión Presupuestaria. Subsecretaría Recursos de Sanidad. Conselleria de Sanidad.

Los programas “Dirección y Servicios Generales”, “Dirección General de Salud Pública” y “Dirección General para la Prestación Farmacéutica” representan el 96,33% del total del presupuesto de la Conselleria, la ejecución ha sido prácticamente total en estos tres programas, como se observa en el Cuadro III.3.21.

En el 2002 se han aprobado seis órdenes relativas a la prestación farmacéutica y a medicamentos, que son las siguientes:

- Orden de 16 de octubre de 2002, del Conseller de Sanidad, por la cual convoca dos becas para la realización de prácticas profesionales en la Prestación Farmacéutica en la Atención Sociosanitaria y en el Control e Inspección de Industria Farmacéutica en la Conselleria de Sanidad.
- Orden de 4 de octubre de 2002, del Conseller de Sanidad, por la cual convoca dos becas para la realización de prácticas profesionales en el Gestor Integral de Prestación Farmacéutica Gaia en la Conselleria de Sanidad.
- Orden de 6 de junio de 2002, del Conseller de Sanidad, por la que se actualiza la tramitación de expedientes sancionadores a farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia, según el procedimiento establecido en el Real Decreto 1.410/1977, de 17 de junio, de acuerdo con las competencias de los actuales órganos de esta Conselleria de Sanidad (DOGV número 4290 de fecha 11.07.2002).
- Orden de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Sanidad, por la que se desarrolla el Decreto 187/2001, de 27 de noviembre, del Gobierno Valenciano, mediante el que se regula el establecimiento, traslado y transmisión de las oficinas de farmacia, en lo referente a las transmisiones, regencias y reserva de titularidad de las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana. (DOGV número 4265 de fecha 06.06.2002).
- Orden de 16 de abril de 2002, del Conseller de Sanidad, por la que se crea el sistema de información farmacéutico Gaia: Gestor integral de la Prestación Farmacéutica de la Conselleria de Sanidad, se establecen los órganos de dirección del sistema, mantenimiento de las bases de datos, comités de apoyo y procedimientos de control de calidad. (DOGV número 4265 de fecha 06.06.2002).
- Orden de 15 de abril de 2002 de la Conselleria de Sanidad mediante la que se desarrolla el Decreto 187/2001, de 27 de noviembre, por el que se regula el establecimiento, traslado y transmisiones de las oficinas de farmacia, en lo referente al establecimiento, traslado y cierre de las oficinas de farmacia. (DOGV número 4267 de fecha 10.06.2002).

La Conselleria de Sanitat a través de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) en colaboración con diversas instituciones académicas y profesionales viene desarrollando una serie de programas con un alto contenido científico, técnico y práctico para el manejo de los registros y protocolos que se aplicarán a los pacientes.

Desde el inicio del Plan la Conselleria de Sanidad ha impartido los programas:

- Programa de Atención farmacéutica en el uso racional de antibióticos.
- Programa de Atención farmacéutica en el uso racional de antimicrobianos.
- Programa de Atención farmacéutica sobre programa TOD (Tratamiento Observado Directamente) en tuberculosis.

Y tiene previsto desarrollar en la EVES los programas:

- Programa de Farmacovigilancia: 12 y 13 de noviembre de 2002.
- Programa de Atención farmacéutica a pacientes externos de Hospital: 3 y 4 de diciembre de 2002.
- Programa de Atención farmacéutica para pacientes con hipertensión: 10, 11 y 12 de diciembre de 2002.
- Programa de Atención Farmacéutica en el uso racional de antibióticos: Alicante 2, 3 y 4 de diciembre de 2002. (Sede Colegio Farmacéuticos)
- Programa de Atención Farmacéutica en el uso racional de antibióticos: Castellón, 10, 11 y 12 de diciembre de 2002. (Sede Colegio Farmacéuticos).

El Plan de Atención Farmacéutica pretende la formación de los farmacéuticos, tanto los que desempeñan su trabajo en el sector hospitalario, como los que lo desempeñan en las oficinas de farmacia en el campo del uso racional del medicamento.